


Teamagro
KUCZYŃSKA







Partner każdego Rolnika

KUKURYDZA
2024



www.teamagro.pl






Odmiiany kukurydzy rekomendowane przez TeamAgro

ODMIANA	CAVANI CS	ES CREATIVE	ES DISCOVER	RGT ZANETIXX	RGT HALIFAXX	RGT OXXYMEL	RGT OXXGOOD
Hodowca							
Liczba FAO	280	240	240	280	230	250	190
Typ mieszańca	SC	SC	TC	SC	SC	SC	SC
Typ użytkowania	Z	Z	Z/K	Z	Z	Z	Z/K
Liczba rzędów	16,8	14,6	14,4	16,4	14,9	16	17
Liczba ziaren w rzędzie	29,3	30	28,5	26-30	26-28	28-32	24-26
Typ ziarna	DENT	DENT	FLINT	DENT	FLINT/DENT	DENT	FLINT-FLINT/ DENT
Stay green *	8	7	9	7	6	7	8
Wysokość roślin w cm	265	285	305	260	240	250	260
Przydatność na gleby:							
Zimne wilgotne *	6	6	9	8	9	9	9
Lekkie *	8	9	7	8	9	9	7
Tolerancja na:							
Chłody wiosenne *	6	7	9	8	9	8	9
Wyleganie *	9	7	7	9	9	9	9
Zgnilizna todygi *	8	8	7	9	9	9	8
Fuzarioza kolb *	8	8	6	9	9	9	8
Przydatność na kiszonkę:							
Plon suchej masy *	5	6	9	8	6	8	8
Strawność *	5	6	8	7	6	8	8
Koncentracja energii *	5	6	8	7	6	8	9
Przydatność na ziarno:							
Plon ziarna *	9	9	7	9	9	9	8
MTN *	7	8	9	9	8	8	8
Oddawanie wody:							
>32% wody *	8	8	8	8	8	9	7
<32% wody *	9	9	7	9	8	9	8

* wartość cechy: 1-bardzo niska, 5-średnia, 9-wysoka
SC – mieszaniec pojedynczy, TC – mieszaniec trójliniowy

** Z – ziarno, K – kiszonka, B – biogaz







Odmiiany kukurydzy rekomendowane przez TeamAgro

ODMIANA	MAS 23M	MAS 43P	MAS 306P	JAM	ERVINGA
Hodowca					
Liczba FAO	250	280	260	250	230
Typ mieszańca	SC	TC	SC	SC	SC
Typ użytkowania	Z	Z	Z	Z/K	Z/K
Liczba rzędów	18-20	18-20	16-18	18-20	16-18
Liczba ziaren w rzędzie	34-38	34-36	34	38-40	34-38
Typ ziarna	DENT	FLINT/DENT	DENT	FLINT/DENT	FLINT/DENT
Stay green *	9	9	8	9	8
Wysokość roślin w cm	240-250	250	250	283	292
Przydatność na gleby:					
Zimne wilgotne *	9	9	9	7	8
Lekkie *	9	8	8	8	8
Tolerancja na:					
Chłody wiosenne *	8	8	8	8	8
Wyleganie *	9	9	9	9	9
Zgnilizna todygi *	9	9	9	9	9
Fuzarioza kolb *	8	9	8	9	9
Przydatność na kiszonkę:					
Plon suchej masy *	ND	ND	ND	9	8
Strawność *	ND	ND	ND	8	8
Koncentracja energii *	ND	ND	ND	9	9
Przydatność na ziarno:					
Plon ziarna *	9	9	9	9	9
MTN *	8	9	9	9	8
Oddawanie wody:					
>32% wody *	8	7	9	8	8
<32% wody *	9	9	9	8	8

* wartość cechy: 1-bardzo niska, 5-średnia, 9-wysoka
 SC – mieszaniec pojedynczy, TC – mieszaniec trójliniowy

** Z – ziarno, K – kiszonka, B – biogaz

Odmiiany kukurydzy rekomendowane przez TeamAgro

ODMIANA	HERMINO	RUCA	ALETTO	CS TOUTATTI	CS LOCOMOTIVE	LG 31.228
Hodowca						
Liczba FAO	7	8	270	240-250	260	230-240
Typ mieszańca	7	7	TC	SC	TC	TC
Typ użytkowania	Z/K	Z/K	Z/K	Z	K	Z/K
Liczba rzędów	16-18	16-18	16-18	14,5	15,0	14-16
Liczba ziaren w rzędzie	32-36	36-40	30-34	29,3	29,8	30-32
Typ ziarna	FLLINT-DENT	FLLINT-DENT	FLINT/DENT	DENT	FLINT	FLINT/DENT
Stay green *	8	9	8	8	9	6
Wysokość roślin w cm	285	290	285	250	285	285
Przydatność na gleby:						
Zimne wilgotne *	8	7	7	7	8	8
Lekkie *	8	8	7	9	8	8
Tolerancja na:						
Chłody wiosenne *	8	7	8	7	7	8
Wyleganie *	8	7	7	9	8	7
Zgnilizna todygi *	8	8	7	8	8	8
Fuzarioza kolb *	7	7	7	8	9	8
Przydatność na kiszonkę:						
Plon suchej masy *	9	9	7	6	9	7
Strawność *	9	9	7	6	8	8
Koncentracja energii *	9	9	8	6	8	8
Przydatność na ziarno:						
Plon ziarna *	7	8	9	9	6	8
MTN *	7	7	9	7	8	7
Oddawanie wody:						
>32% wody *	8	7	7	8	7	6
<32% wody *	9	7	7	9	7	5

* wartość cechy: 1-bardzo niska, 5-średnia, 9-wysoka
SC – mieszaniec pojedynczy, TC – mieszaniec trójliniowy

** Z – ziarno, K – kiszonka, B – biogaz



ODDZIAŁ GŁÓWNY

ZAMOŚĆ

ul. Lwowska 57A
22-400 Zamość
tel.: 84 627 04 26
zamosc@teamagro.pl

FILIE

BIAŁA PODLASKA

tel.: 727 008 681
tel.: 603 130 868

CHŁOPICE

Chtopice 231
37-561 Chtopice
tel.: 16 622 21 99

HRUBIESZÓW

ul. Kolejowa 51
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 26 21

NIEDRZWICA DUŻA

ul. Spółdzielcza 1C
24-220 Niedrzewica Duża
tel.: 81 517 51 28

PRZYBYSŁAWICE

Przybysławice 242
21-080 Garbów
tel.: 81 881 80 12